


Lantbruks djur



Johan Wasteson

Mjölkkon

De vanligaste raserna



SRB (Svensk Rödbrokig Boskap)

Den vanligaste rasen av mjölkkor i vårt land heter **SRB**.

Det är en förkortning av Svensk Rödbrokig Boskap. SRB-rasen har utvecklats i Sverige och finns nästan bara här.



SLB (Svensk Låglands Boskap)

Nästan lika vanlig som SRB är rasen **SLB**. Det betyder Svensk Låglands Boskap. Låglandskon är något större än SRB-kon och finns i de flesta av världens jordbruksländer.

Förutom dessa raser finns ett litet antal djur av raserna **SJB** och **SKB**. SJB betyder Svensk Jersey Boskap och SKB betyder Svensk Kullig Boskap.



SJB (Svensk Jersey Boskap)

Hästen

Fölungen ska genom mycket kontakt bygga upp ett förtroende för skötaren. En unghäst, med många behagliga upplevelser av människor, har lättare att lära sig nya saker.

En unghäst, som hela tiden är på vakt mot olika faror, har svårt att koncentrera sig på inläring.

Om det är möjligt bör alla hästar köras in. Det betyder, att de ska läras att låta sig styras med hjälp av tömmar och vissa kommandon. Inkörningen kan ske vid två års ålder. Man bör vänta ytterligare ett år innan man börjar med inridning.



Hästens förtroende för människan byggs upp genom nära och positiv kontakt.

Ord att förklara

Analys, grimskافت, kommando, rykta, töm.

Uppgift

Gör en förteckning över den utrustning Du behöver för att

- sköta en häst
- rida en häst
- köra en häst

Använd gärna datorn!

Utfodring

Fodermedel

Hästen är utvecklad för att leva på grovt foder. Hö är ett **grovfoder** liksom ensilage och halm. Hästens viktigaste foder är hö. Det är viktigt att höet är friskt och gott annars bör det bytas ut. Särskilt allvarligt är det om höet är mögligt. Då kan hästarna bli sjuka.

Hö kan vara av olika kvalitet. Om höet skördas tidigt kan det vara mycket proteinrikt. Vid sen skörd blir växterna grova, nästan som halm. Då är det svårt för hästen att tillgodogöra sig näringen i höet.

Höet innehåller olika gräsarter och ibland även en mindre mängd klöverarter. Eftersom man vill veta höets näringsinnehåll ska man låta analysera det.

Många hästar behöver komplettera grovfodret med andra foder.

Spannmål innehåller mycket energi. Korn och havre är exempel på spannmål. Havre kan ges antingen hel eller krossad. Korn och andra sädeslag ges krossade eller malda.



Ängsvingel, timotej och klöver är växter som ingår i hö.

Det nyfödda lammet behöver få råmjölk senast inom två timmar efter födseln. Om inte tackan kan ge någon mjölk, får man ge lammet råmjölk som varit fryst eller råmjölk som man nyss mjölkat från en annan tacka som just lammat. Som du förstår är råmjölken livsviktig för lammet.

Får tackan bara ett lamm så kan hon släppas tillbaka till flocken redan dagen efter lamningen. Får hon två eller flera lamm kan hon gärna stanna i kätten ett par dagar. Då hinner tacka och lamm bli riktigt bekanta med varandra.

Även om man anstränger sig för att ge lammen en god start, dör en del. Några av de lamm som föds är för svaga för att kunna utvecklas på ett riktigt sätt.

Ord att förklara

Desinfektionsmedel, efterbörd, foster, infektion, kätte, navel, råmjölk.

Diskutera

Hur kan man på bästa sätt ta hand om tackorna under lamningstiden?